

Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	КҮЖЖ бойынша үйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бүйрүгімен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атапуы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Ақтөбе облысы қоғамдық денсаулық сақтау департаменті Департамент охраны общественного здоровья Актибинской области Комитета охраны общественного здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ D.04.X.KZ38VWF00009077

Дата: 16.07.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Центр развития личности «Өркен», г.Актобе, Акжар-2, 1713/1**

(пайдалануға берілген немесе кайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, түршілк ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, коллектердің және т.б. атапуы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектная документация, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

**Жүргізілді (Проведена) Заявление от 02.07.2019 12:29:48 № KZ39RYS00020233**

отпіш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмір)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕСКАМ",**

**г.Актобе, Акжар-2, 1713/1**

Шаруашылық жүргізуши субъекттің толық атапуы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, экесінін аты, көлө.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау жүргізілетін нысандың қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**детское дошкольное учреждение**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, протоколы лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет необходимости**

7. Басқа ұйымдардың саралтау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не требуется**

Корытынды берген ұйымның атапуы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Саралтама жүргізілетін нысандың толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оган берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Центр развития личности «Өркен» расположен по адресу: г.Актобе, Акжар-2, 1713/1 в отдельно стоящем трехэтажном здании. Территория, прилегающая к объекту благоустроенная, санитарное состояние удовлетворительное, освещается в темное время суток. На территории объектов, функционально с ним не связанных не обнаружено. Въезды и входы на участок объекта, покрытия проезжей части, дорожек и площадок из тротуарной плитки. Имеется 2 мусоросборника, с плотно закрывающейся крышкой. Территория имеет ограждение, без повреждений. Территория объекта и прилегающая к ней территория за ограждением содержится в чистоте.**  
**На территории центра развития личности предусмотрена игровая площадка. Имеются теневые навесы**



для защиты от солнца и осадков площадью 36 м<sup>2</sup> для каждой группы, в которых предусмотрен деревянный пол.

Во всех группах санитарно-техническое состояние в удовлетворительном состоянии. Во всех группах радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами, огорожены заградительными устройствами.

Мебель и оборудование детского сада соответствуют росто-возрастным особенностям детей. Мебель, мягкий и твердый инвентарь в исправном состоянии. На поверхности пола, потолках и стен повреждений не обнаружено. Раздевальные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками, также установлены диваны. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Для детей спальные помещения оборудованы трансформируемые кроватями (выкатные, выдвижные).

В помещениях различного назначения ко всем раковинам подведена горячая и холодная вода, имеются средства для мытья и сушки рук.

Были предоставлены документы, подтверждающие качество и безопасность приобретенной продукции для детей. Для мытья и обработки игрушек имеются маркированные емкости.

Отопление автономное, канализация - септик. Водоснабжение - АО «Ақбулак», горячее водоснабжение от котельной, через водонагреватель.

На объекте организован питьевой режим. Освещение искусственное в исправном состоянии. В одном помещении предусмотрены лампы одного типа (люминесцентные), на светильниках установлены плафоны. Для хранения отработанных люминесцентных ламп предусмотрено отдельное помещение. Системы вентиляции в исправном состоянии. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 1 м.

Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально выделенном месте. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. При визуальном осмотре видимых следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружены. Прачечная расположена на 1 этаже здания, поточность соблюдается. Прачечная оборудована 3-мя стиральными машинами, гладильной. Установлена ванна для дезинфекции белья, промаркирована. Постельные принадлежности имеются в достаточном количестве на одного ребенка.

Пищеблок расположен на 1 этаже здания, интервал между приемами пищи соблюден. Имеется грузовой лифт для перевозки готовой продукции. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги предусмотрен вытяжной зонт. Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда промаркированы. Имеется маркированная посуда для хранения яиц. Созданы условия для сушки и хранения столовой и кухонной посуды. Имеются складские помещения для сыпучих продуктов, для фруктов и овощей и отдельное помещение для холодильников. В складских помещениях установлены подтоварники и поддоны для хранения пищевой продукции. Температурно-влажностный режим соблюден. При хранении пищевой продукции соблюдается товарное соседство.

Перспективное меню выпускаемой продукции, меню-раскладка, картотека блюд, бракеражный журнал готовой продукции, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц, бракераж пищевых продуктов и продовольственного сырья - имеются, заполнены по форме. В меню - исключается повторяемость блюд. Отсутствует запрещенные блюда, для приготовления блюд используется фортifiцированная мука высшего и первого сортов. Суточные пробы хранятся в холодильнике. У работников пищеблока имеется специальная одежда и сменная обувь. Медицинский осмотр, допуск к работе, гигиеническое обучение персонала пройден, хранятся на рабочем месте.

На 1-м этаже размещены: прачечная, пищеблок, хореографический и спортивный залы.

На 2-м этаже размещены: 7 групповых ячеек, в каждой из которых имеются буфетно-раздаточные, санитарные узлы, раздевальные, игровые и спальные.

1 групповая ячейка включает в себя: буфетно-раздаточная-5 м<sup>2</sup>, санитарный узел, в котором установлены 4 детских унитаза и 4 детских раковин, игровая, совмещенная со спальной комнатой - 96,8 м<sup>2</sup>. Рассчитана на 25 детей.

2 групповая ячейка включает в себя: буфетно-раздаточная-8 м<sup>2</sup>, санитарный узел, в котором установлены 4 детских унитаза и 4 детских раковин, игровая, совмещенная со спальной комнатой-64 м<sup>2</sup>. Рассчитана на 21 детей.

3 групповая ячейка включает в себя: буфетно-раздаточная-10 м<sup>2</sup>, санитарный узел, в котором установлены 4 детских унитаза и 4 детских раковин, игровая-67м<sup>2</sup>, спальная -44,8 м<sup>2</sup>. Рассчитана на 24 ребенка.

4 групповая ячейка включает в себя: буфетно-раздаточная-4 м<sup>2</sup>, санитарный узел, в котором установлены 4 детских унитаза и 4 детских раковин, игровая-127,9м<sup>2</sup>, спальная -63м<sup>2</sup>. Рассчитана на 25 детей.

5 групповая ячейка включает в себя: буфетно-раздаточная-4 м<sup>2</sup>, санитарный узел, в котором установлены 4 детских унитаза и 4 детских раковин, игровая, совмещенная со спальной комнатой-77,4 м<sup>2</sup>. Рассчитана на 25 детей.



6 групповая ячейка включает в себя: буфетно-раздаточная-4 м<sup>2</sup>, санитарный узел, в котором установлены 4 детских унитаза и 4 детских раковин, игровая, совмещенная со спальной комнатой-86,3 м<sup>2</sup>. Рассчитана на 25 детей.

7 групповая ячейка включает в себя: буфетно-раздаточная-4 м<sup>2</sup>, санитарный узел, в котором установлены 4 детских унитаза и 4 детских раковин, игровая-54,8 м<sup>2</sup>, спальная -42 м<sup>2</sup>. Рассчитана на 23 ребенка. Центр развития личности рассчитан на 168 детей.

Медицинское обслуживание имеется, предусмотрен медицинский кабинет и изолятор. Согласно оказываемых медицинских услуг имеется необходимое оборудование и инструментарий медицинского назначения в полном объеме. Прививки будут проводиться по месту жительства детей. Журнал регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты, журнал осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы, журнала учета диспансерных больных, журнал учета инфекционных заболеваний, журнал соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями - имеются. Имеется вся медицинская документация согласно требованиям санитарных правил. Разработана программа производственного контроля.

-

-

9. Құрылым салуға бөлінген жер участекінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участекің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпактану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тиғізір әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света);

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протоколы измерений метеорологических факторов №405 от 05.07.2018г., протокол микробиологического исследования воды №1517 от 05.07.2018г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1772 от 10.07.2018г.

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

#### Центр развития личности «Форкен», г.Актобе, Акжар-2, 1713/1

(нысанның, шарашылық жүргізуши субъекттің (көрек-жарық) пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шарашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, кызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетініз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

-

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық үйірімнің міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настояще санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің Ақтөбе облысы қоғамдық денсаулық сақтау департаменті**



**Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)**  
**Департамент охраны общественного здоровья Актибинской области Комитета охраны общественного**  
**здравия Министерства здравоохранения Республики Казахстан**

**(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**  
**Беркимбаева Нұрсұлу Алтынбековна**  
**тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)**

